



Vertical mixers MVB Stocking containers CTS





Miscelatori

verticali serie MVB



Criglia rompisacchi
Grid



MVB 500

MISCELATORI VERTICALI SERIE MVB

Macchine con funzionamento a coclea verticale adatte alla colorazione a secco e alla miscelazione rapida di qualsiasi materiale plastico.

- Colorazione e miscela del materiale omogenea e costante dovuta al movimento rapido impresso dalla vite in senso trasversale e verticale
- Facile accesso alla camera di miscelazione grazie all'apertura di due porte protette da interruttori di sicurezza
- Camera di miscelazione con visualizzazione di livello e porte d'ispezione
- Tramoggia di alimentazione a grande capacità
- Bocca di scarico con chiusura a serranda manuale

VERTICAL MIXERS MVB RANGE

MVB are machines for coloring and for quick mixing of granulated materials with vertical screw operation.

- Homogeneous and continuous colouring and mixing due to the the quick movement given to the screw in trasversal and vertical direction
- Easy access of the mixing chamber thanks to the opening of two hinged doors, protected by safety micro-switches
- Mixing chamber with level warning light and inspection doors
- High capacity hopper
- Discharge with manual closing

MELANGEURS SÉRIE MVB



Machines aptes pour la coloration à sec et pour le mélange rapide de matières granulaires avec fonctionnement à vis verticale.

- Coloration et mélange homogènes et constants par le mouvement rapide imprimé à la matière de la vis en sens vertical et transversal
- Accès facile de la chambre de mélange grâce à l'ouverture de deux portes, protégées par des micro-interrupteurs de sécurité
- Chambre de mélange avec témoin de niveau et portes d'inspection
- Trémie d'alimentation avec grande capacité
- Bouche de déchargement avec fermeture à glissière manuelle

MISCELATORI VERTICALI MVB /VERTICAL MIXERS/MELANGEURS MEZCLADORES MVB/VERTIKALE MISCHER

Miscelatore Verticale Vertical Mixer/Melangeur Mezcladore Vertical Vertikale Mischer

	Mod.	MVB 200	
Capacità Capacity/Capacité Capacidad/Inhalt	lt	200	
Potenza motore Motor power/Puissance du moteur Potencia motor/Motorleistung	kW	0,75	
Tensione alimentazione Voltage/Tension d'alimentation Tension de suministro/Anschlußspannung	V	380	
Frequenza di funzionamento Frequence/Frequence Frecuencia de funcionamiento/Frequenz	Hz	50	
Peso (a vuoto) Weight/Poids Peso/Gewicht	Kg	90	
Dimensioni Dimensions/Dimensions Dimensiones/Abmessungen	H	mm	1450
	A	mm	750
	Ø B	mm	780
	C	mm	1200
	Ø D	mm	180
	Ø E	mm	70



MVB 200

**MISCELATORE VERTICALE/VERTICAL MIXER
MELANGEUR VERTICAL/MEZCLADORE VERTICAL/VERTIKALE MISCHER**

	Mod. MVB	500	1000	1800	2500	3500	5000	8000	10000	14000	16000	
Capacità Capacity/Capacité Capacidad/Inhalt	lt	500	1000	1800	2500	3500	5000	8000	10000	14000	16000	
Potenza motore Motor power/Puissance du moteur Potencia motor/Motorleistung	kW	2,2	4	5,5	5,5	7,5	7,5	7,5	11	11	15	
Peso (a vuoto) Weight/Poids Peso/Gewicht	kg	250	320	450	480	600	700	920	1050	1200	1400	
Dimensioni Dimensions Dimensions Dimensiones Abmessungen		A	mm	1250	1250	1400	1450	1500	1800	1950	1950	2150
	B	mm	1060	1060	1400	1500	1600	1900	2350	2350	2450	2450
	C	mm	650	650	700	700	700	750	750	750	750	750
	Ø D	mm	200	280	320	320	320	320	320	320	320	320
	E	mm	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
	Ø F	mm	150	180	230	230	230	230	230	230	230	230
	G	mm	750	750	950	950	950	1000	1000	1000	1000	1000
	H	mm	2700	3050	3200	3500	3900	4200	4600	5000	5500	6100

MEZCLADORES SERIE MVB

Equipos idóneos para la coloración en seco y para mezclar rápidamente cualquier material plástico con funcionamiento de husillo.

- Coloración y mezcla homogénea y constante del material, gracias al movimiento rápido del husillo en dirección transversal y vertical
- Fácil acceso a la cámara de mezclado gracias a la apertura de dos puertas protegidas con interruptores de seguridad
- Cámara de mezclado con visualización de nivel
- Tolva de alimentación de gran capacidad
- Boca de descarga con cierre manual

VERTIKALE MISCHER MVB

Geräte für die Einföhrung und die schnelle Mischung VON Granulaten mittels vertikaler Schnecke

- Die Mischvorgang erfolgt durch schnelle Drehbewegungen der Schnecke und garantiert eine Konstante und homogene Mischung oder Einföhrung
- Komplette Reinigungsfähigkeit bei Material- oder Farbwechsel durch Reinigungstüren mit Scharnier, dadurch leichter Zugang zur Mischkammer und Schnecke
- Mischkammer mit Schauglas Füllhöhe
- Mischungstrichter mit Hoherkapazität
- Auslassöffnung mit manuellem Schieberverschluss



Contentori di stoccaggio
CTS stocking container

**CONTENITORI DI
STOCCAGGIO CTS**

Soluzione ideale per lo stoccaggio del granulo plastico, posizionati su ruote e completi di coperchio di chiusura.

- Possibilità di soluzioni personalizzate
- Realizzazione in acciaio verniciato o inox
- Di facile movimentazione
- Predisposizione per prelievo del granulo con sonde di aspirazione
- Capacità da 100 a 400 litri

The ideal solution for the stocking of the plastic granules. They are provide with wheels and closing cover

- Possibility of personalized solutions
- Manufactured with painted steel or stainless steel
- Easy to move
- Predisposed to the drawing of the plastic granules by suction probes
- Capacity from 100 to 400 lt

Solution idéale pour le stockage du granulé plastique, positionnés sur des roues et complétés par un couvercle.

- Possibilité de solutions personnalisées.
- Réalisation en acier peint ou acier inox
- Facilité de mouvement
- Prédiposition pour le prélèvement avec cannes d'aspiration.
- Capacité de 100 à 400 litres

Las soluciones ideales para el almacenamiento del granulo plástico, dotados con ruedas y tapa de cierre.

- Soluciones personalizadas posiblemente realizables
- Realización en acero pintado o acero inoxidable
- Fácil a moverse
- Predisposición a la extracción del granulo a través de sondas de aspiración
- Capacidad de 100 a 400 lt

Ideale Lösung für die Lagerung von Kunststoffgranulat, rollbar und dicht verschließbar.

- Individuelle Lösungen möglich
- Ausführung in beschichtetem Stahl oder Inox/VA
- einfache Handhabung, Bewegung
- integrierte Ansaugsonde Fassungsvermögen von 100 l bis 400 l

SB PLASTICS MACHINERY srl

Via del Lavoro, 11 - 35010
VIGODARZERE (PD) - Italy
Tel. +39 049 8843047
Fax +39 049 8843091
sb@sbplastics.it
www.sbplastics.it